"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक ''छत्तीसगढ्/दुर्ग/09/2010=2012.''

छनीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 30]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 23 जुलाई 2010—श्रावण 1, शक 1932

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय, आयुक्त, भू-अभिलेख, छत्तीसगढ़, रायपुर

छत्तीसगढ़ राज्य में मौसम, फसल तथा पशु-स्थित का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 12-05-2010

- 1. मौसम एवं वर्षा.— राज्य में मौसम प्राय: सामान्य रहा किन्तु वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - (अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक :- तहसील डोंगरगढ़, खैरागढ़ जिला (राजनांदगांव), तहसील जगदलपुर, कोण्डागांव जिला (बस्तर), तहसील कुनकुरी जिला (जशपुर) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - (ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक :- तहसील कवर्धा जिला (कवर्धा) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - (स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक :- तहसील केशकाल जिला (बस्तर) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - (द) 53.2 मि. मी. से 244.9 मि. मी. तक :- निरंक
 - (इ) 250.0 मि. मी. से अधिक :- निरंक
- 2. जुताई, बोनी एवं रोपाई .— जिला कांकेर, बिलासपुर, रायगढ़ में रबी फसल की बोनी, जुताई कार्य पूर्ण होना प्रतिवेदित किया गया
- 3. सिंचाई .— जिला धमतरी, बस्तर एवं जशपुर में सिंचाई हेतु पानी पर्याप्त है. जिला कवर्धा, कांकेर, दन्तेवाड़ा, बिलासपुर, कोरिया, रायगढ़ में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - 4. कटाई .—जिला दुर्ग में कटी फसल सुरक्षित होना प्रतिवेदित किया गया है.

- 5. फसल स्थित .— जिला रायपुर में फसल की स्थित सामान्य है. जिला महासमुन्द में गेहूं, चना, मसूर फसल स्थित सामान्य है. जिला धमतरी में चना, गेहूं, तिबड़ा, मटर, उड़द, मूंग, मसूर, अलसी, राई सरसों फसल की स्थित सामान्य है. जिला दुर्ग में फसल की स्थित सामान्य है. जिला राजनांदगांव में फसल की स्थित सामान्य है. जिला कवर्धा में चना, गेहूं, तिवरा, मटर, मसूर, अलसी, सरसों की फसल की स्थित सामान्य है. जिला कांकेर में फसल की स्थित सामान्य है. जिला बस्तर में धान, मक्का, उड़द, तिल, राई, चना, गेहूं, अलसी फसल की स्थित सामान्य है. जिला दन्तेवाड़ा में वर्षा की कमी के कारण कसल की स्थित ठीक नहीं है. जिला बीजापुर में फसल की स्थित बिगड़ी हुई है. जिला बिलासपुर में फसल की स्थित सामान्य है. जिला जांजगीर—चांपा में गेहूं, चना, मटर, मूंग, लाख फसल की स्थित सामान्य है. जिला कोरिया में गेहूं, जौ, चना, अलसी, तिवड़ा, मटर फसल की स्थित सामान्य है. जिला रायगढ़ में फसल की स्थित सामान्य एवं सुधरी हुई है. जिला जशपुर में गन्ना फसल की स्थित सामान्य है.
 - 6. पशु-स्थिति.— सभी जिलों में पशु-स्थिति संतोषप्रद होना प्रतिवेदित कियां गया है.
 - 7. चारा. -- सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - बीज प्राप्ति. सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - 9. खेतिहर श्रमिक.— खेतिहर श्रमिक सभी जिलों में सामान्य दरों पर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होना प्रतिबंदित किया गया है.

	मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 12-05-2010				
जिला / तहसील	सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा की माप मि. मी. में. (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	 कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :— (अ) प्रारंभिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के 	फसलो पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत	 सिंचाई के लिए पानी (कम अथवा अधिक) पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति. 	प्राप्ति.
		व काड़ा के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	(२) जसल का हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.		
(1)	(2) '	(3)	(4)	(5)	· (6)
जिला-रायपुर 1. रायपुर 2. बलौदा बाजार 3. बिलाईगढ़	मिलीमीटर रायपुर जिले में इस सप्ताह निरंक मि. मी. वर्षा	2. खड़ी फसल की स्थिति ठीक है.	3. 4. (1) (2) फसल की स्थिति सामान्य है.	5 6. संतोषप्रद, चारा प्रयाप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
4. कसडोल 5. सिमगा 6. भाटापारा 7. आरंग	हुई.				
8. अभनपुर 9. पलारी 10. राजिए 11. देवसोग 12. विन्द्रानवागढ़			•		
(गरियाबंद) 13. तिल्दा जिला-महासमुन्द	मिलीमीटर				
 महासमुन्द बसना सरायपाली पिथौरा बागबाहरा 	 	2.	3. 4. (1) गेहूं, चना, मसूर फसल की स्थिति सामान्य है. (2) उपरोक्त फसले सामान्य.	5. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला-धमतरी 1. धमतरी 2. नगरी 3. कुरूद 4. मगरलोड	मिलीमीटर 	2. ग्रीष्मकालीन धान फसल की स्थिति ठीक है.	3. 4. (1) गेहूं, चना, मटर, उड़द, मूंग, मसूर, तिवरा, अलसी, सरसों फसल की स्थिति सामान्य है.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
			(2) उपरोक्त फसले सामान्य.		

	(2)	. (3)	. (4)	. (5)	(6)
(1)					
जिला-दुर्ग	मिलीमीटर 🔭		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	_ (4)	-
1. दुर्ग	• •	2. खड़ी फसल ग्रीष्मकालीन धान	3.	5	7. पर्याप्त.
2. पाटन	•••	की स्थिति ठीक है.	4. (1)	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. गुंडरदेही	••		(2) फसल की स्थिति सामः न्य है.	चारा पर्याप्त.	
4. धमधा	••	·		·	
5. बालोद	• • •				
6. गुरूर	÷	•			,
7. डौंडी लोहारा	••			·	
8. बेमेतरा			*		
9. बेरला	• •				·
10. साजा	• •	•			
11. नवागढ़	••				
12. डौडी	••				
	<u> </u>	·			
जिला-राजनांदगांव	मिलीमीटर		, ,	5	7. पर्याप्त.
1. राजनांदगांव		2. फसल में कोई बीमारी नहीं है.	3	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. डोंगरगांव	14.8		4. (1) (2) फसल की स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	0. 144(1.
3. खैरागढ़	4.0	· •	(2) असल का स्थित सामान्य है.	41(1410.	
4. छुईखदान	: •				
5. डोंगरगढ़	••	•			
6. मानपुर व चे च	• •				
7. मोहला	,				
8. अम्बागढ़ चौकी	••				
9. छुरिया	••				· ·
जिला-कवर्घा	मिलीमीटर				
1. कवर्धा	25.0	2.	3.	5	7. पर्याप्त.
1. पण्डरिया 2. पण्डरिया	23.0	2.	4. (1) गेहूं, चना, मटर, मसूर, तिवरा, अलसी,		८. पर्याप्त.
2. नन्डारपा 3. सहसपुर लोहारा	•	•	सरसों फसल की स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
५. बोड़ला		•	(2) उपगेक्त फसलें सामान्य.		*
4				·	
		•			
जिला-बस्तर	मिलीमीटर				
1. जगदलपुर	13.3	2.	3.	5. पर्याप्त.	7. गर्यात.
2. कोण्डागांव	14.0		4. (1) धान, मक्का, उड़द, तिल, राई, चना,	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. केशकाल	46.1		गेहूं, अलसी फसल की स्थिति सामान्य	चारा पर्याप्त.	
4. बस्तर	21.7	+	है.		
5. बकावण्ड	••		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
6. लोहण्डीगुडा			·		
	•				
* जिला-नारायणपुर	मिलीमीटर	,			
1. नारायणपुर	• •	2	3	5	7
	.•	N	4. (1)	6	8
·			(2)		
		•			<u></u>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5).	(6)
जिला-कांकेर	मिलीमीटर		· ·		.)
1. कांकेर		2. बोनी, रोपाई पूर्ण. फसल में	3.	5	७. पर्याप्त.
2. चारामा	••	कोई बीमारी नहीं है.	4. (1) ·	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. वारामा 3. नरहरपुर		ang arrive rece.	(2) फसल की स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
४. भानुप्रतापपुर	•••		(2) 1.4.1.		
न. नातुत्रसानुर 5. पखांजूर	• •				
3. रखायूर 6. दुर्गकोन्दल	. ••			·	
७. पुरायमध्य ७. अन्तागढ़	• •				
γ. οι αι τφ	• •			. •	
जिला-दंतेवाड़ा	मिलीमीटर				
1. दंतेवाड़ा	MANAGE	2. फसल में कोई बीमारी नहीं है.	3.	5	7. पर्याप्त.
1. परायाज्ञा 2. कोन्टां		27 24 27 1 24 27 11 11 19 19	4. (1) वर्षा की कमी के कारण फसल की	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
2. प्रान्टा 3. सुकमा	••		स्थिति ठीक नहीं है.	चारा पर्याप्त.	
2. Azısı	•••		(2) फसल की स्थिति ठीक नहीं है.		
			(2)		
जिला-बीजापुर	मिलीमीटर				
1. उसूर	Mennice	2	3.	5	7. पर्याप्त
2. बीजापुर			4. (1)	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त
2. ना नापुर 3. भैरमगढ़			(2) फसल की स्थिति बिगड़ी हुई है.	चारा पर्याप्त.	
4. भोपालपटनम					
जिला-बिलासपुर	मिलीमीटर				
1. बिलासपुर		2. फसल में कोई बीमारी नहीं है.	3.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त
2. मस्तुरी			4. (1)	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त
2. राडुरा 3. मुंगेली			(2) फसल की स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
4. लोरमी	,				
5. मरवाही					
6. को टा]				
7. तखतपुर					,
8. पे न्ड्रारोड					
9 . बि ल्हा					
10. पथरिया					
11. पेण्ड्रा	i				
^ .					
बिला-जांजगीर-	मिलीमीटर				
चांपा					'
1. जांजगीर	·	2.	3	5	7. पर्याप्त
2. चांपा			4. (1) गेहूं, चना, मटर, मूंग, लाख फसल र्न	ी 6. संतोषप्रद,	8. पर्थार
3. पामगढ़		•	स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
4. सक्ती			(२) उपरोक्त फसंलें सामान्य.		
5. डभरा	•				
6. नवागढ़					-
7. जैज़ैपुर					
8. माल खरौदा					
9. अकलतरा					
10. बलौदा					
	<u> </u>				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	_/				
*जिला-कोरबा	मिलीमीटर	• • •		-	-
1. कोरबा	•••	2	3	5	7
2. करतला '	٠.	· · ·	4. (1)	6. '	8
3. कटघोरा			(2)		
. 4. पाली					
5. पोडीउपरोड़ा	•		-		
*जिला-सरगुजा	मिलीमीटर मिलीमीटर	•			
1. अम्बिकापुर		2	3.	5	7
2. सीतापुर			4. (1)	6	8
3. सूरजपुर			(2)		
4. प्रतापपुर		•			
5. लुण्ड्रा					
6. प ा ल	•	·			<u>.</u>
(रामानुजगंज)				-9-	
7. वाड्रफनगर		*			
8. सामरी (कुसमी)	• •				
9. राजपुर	••				
	मिलीमीटर -				
जिला-कोरिया (कैन्यानम्)	ामलामाटर -			,	
(बैकुण्ठपुर)		2	3.	5	७. पर्याप्त.
1. सोनहत २. कैस्सम्पर	• •	2	4. (1) गेहूं, जौ, चना, मटर, अलसी, राई-	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
2. बैकुण्ठपुर 3. मनेन्द्रगढ़	•••	•	सरसों, तुअर फसल की स्थिति सामान्य		
	• •		है		
4. भरतपुर इ. स्टब्स्यानं	• •		(2) उपरोक्त फसले सामान्य.		
5. खडगवां	••			·	
जिला-रायगढ़	मिलीमीटर		•		
1: रायगढ़	• •	2. फसल में कोई बीमारी नहीं है.	3.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. घरघोड़ा	••		4. (1)	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. खरसिया 🔹	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *		(2) फसल की स्थिति सामान्य एवं सुधरी हुः	चारा पर्याप्त.	
4. लैलूंगा	• •		₹.	. :	· .
5. सारंगढ़ .	•				
6. धरमजयगढ़					<u> </u>
7. पुसौर			•		
8. बरमकेला					
9. तमनार					
. जिला-जशपुर	मिलीमीटर				
. जिला-जरापुर 1. पत्थलगांव	, *·	2. फसल में कोई बीमारी नहीं है.	3	5	7. पर्याप्त.
2. कुनकुरी	6.0		4. (1)	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
4 - 2020	,	Kirila A	(2) गन्ना फसल की स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
		1	् (८) गुन्मा कलल का स्थित तामान्य एः	1131 1 1131	i
3. बगीचा 4. जशपुर			(४) गुला असल का स्थित सामान्य है.		

^{*}टीप.— जिला नारायणपुर, कोरबा, सरगुजा से पत्रक अप्राप्त है.

छत्तीसगढ़ राज्य में मौसम, फ़सल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 19-05-2010

- मौसम एवं वर्षा. राज्य में मौसम प्राय: सामान्य रहा किन्तु वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - (अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक :- तहसील जगदलपुर, कोण्डागांव जिला (बस्तर) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - (ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक:- निरंक
 - (स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक :- निरंक
 - (द) 53.2 मि. मी. से 244.9 मि. मी. तक :- निरंक
 - (इ) 250.0 मि. मी. से अधिक :- निरंक
- 2. जुताई, बोनी एवं रोपाई .— जिला कांकेर, बिलासपुर, रायगढ़ में रबी फसल की बोनी, जुताई कार्य पूर्ण होना प्रतिवेदित किया गया
- 3. सिंचाई .— जिला धमतरी, बस्तर एवं जशपुर में सिंचाई हेतु पानी पर्याप्त है. जिला कांकर, दंतेवाड़ा, बिलासपुर, कोरिया, रायगढ़ में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - 4. कटाई .— जिला धमतरी, दुर्ग व रायगढ़ में ग्रीष्कालीन धान फसल की कटाई चालू होना प्रतिवेदित किया गया है.
- 5. फसल स्थित .— जिला रायपुर में फसल की स्थित सामान्य है. जिला महासमुन्द में गेहूं, चना, मसूर फसल की स्थित सामान्य है. जिला धमतरों में चना, गेहूं, तिवड़ा, मटर, उड़द, मूंग, मसूर, अलसी, राई, सरसों फसल की स्थित सामान्य है. जिला दुर्ग में फसल की स्थित सामान्य है. जिला राजनांदगांव में फसल की स्थित सामान्य है. जिला कांकेर में फसल की स्थित सामान्य है. जिला बस्तर में धान, मक्का, उड़द, तिल, राई, चना, गेहूं, अलसी फसल की स्थित सामान्य है. जिला दंतेवाड़ा में वर्षा की कमी के कारण फसल की स्थित ठीक नहीं है. जिला बीजापुर में फसल की स्थित बिगड़ी हुई है. जिला बिलासपुर में फसल की स्थित सामान्य है. जिला कोरबा में गेहूं, चना, जौ, राई-सरसों, अलसी, लाख, तिवरा, मटर, मसूर फसल की स्थित सामान्य है. जिला जांजगीर-चांपा में गेहूं, चना, मटर, मूंग, लाख फसल की स्थित सामान्य है. जिला कोरिया में गेहूं, जौ, चना, अलसी, तिवड़ा, मटर फसल की स्थित सामान्य है. जिला रायगढ़ में फसल की स्थित सामान्य एवं सुधरी हुई है. जिला जशपुर में गन्ना फसल की स्थित सामान्य है.
 - 6. पश्-स्थित.— सभी जिलों में पशु-स्थित संतोषप्रद होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - चारा.— सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - 8. **बीज प्राप्ति.** सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - 9. खेतिहर श्रमिक.— खेतिहर श्रमिक सभी जिलों में सामान्य दरों पर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 19-05-2010

जिला / तहसील	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा की माप मि. मी. में. (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	 कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :— (अ) प्रारंभिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर. 	फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :—— (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	प्राप्ति. 8. कृषि - ४ सम्बन्धी भजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4) · · .	(5)	(6)
जिला-रायपुर 1. रायपुर 2. बलौदा बाजार 3. बिलाईगढ़	मिलीमीटर रायपुर जिले में इस सप्ताह निरंक मि.मी.	2. खड़ी फसल की स्थिति ठीक है.	3. 4. (1) (2) फसल की स्थिति सामान्य है.	5 ' 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
4. कसडोल 5. सिमगा 6. भाटापारा	वर्षा हुई है.				
7. आरंग 8. अभर्नपुर 9. पलारी					
10. राजिम 11. देवभोग 12. बिन्द्रानवागढ़ (गरियाबंद)			•		
13. तिल्दा जिला-महासमुन्द	मिलीमीटर				
ा. महासमुन्द	••	2.	3.	5	७. पर्याप्त.
2 नसना 3. सरायपाली			4. (1) गेहूं, चना, मसूर फसल की स्थिति सामान्य है.	ि 6. सतीषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
4. पिथौरा 5. बागबाहरा			(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
जिला-धमतरी 1. धमतरी	मिलीमीटर	2. ग्रीष्मकालीन धान फसल की	3. 4. (1) गेहूं, चना, मटर, उड़द, मूंग, मसूर,	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद,	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. नगरी 3. कुरूद 4. मगरलोड	•••	कटाई चालू है.	तिवरा, अलसी, सरसों फसल की स्थिति सामान्य है. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	i i	
	•				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)		``	ζ- /	
जिला-दुर्ग	मिलीमीटर				
1. दुर्ग	••	2. ग्रीष्मकालीन धान फसल की	3.	5	७. पर्याप्त.
2. पाटन	•	कटाई चालू है.	4. (1)	6. संतोषप्रद	८. पर्याप्त.
3. गुंडरदेही	• •		(2) फसल़ की स्थिति सामान्य है.	्चारा पर्याप्त.	
4. धमधा	· · ·	·	·		
5. बालोद	• •				
6. गुरूर	• •		•	•	
7. डौंडी लोहारा	• •				
8. बेमेतरा	• •	•	* .:3		
9. बेरला			*		
10. साजा	••				
11. नवागढ़	• • •				
12. डौंडी	• •	·			,
<u> </u>	<u> </u>	is .			
जिला-राजनांदगांव	मिलीमीटर			5	 7. पर्याप्त.
1. राजनांदगांव	• •	2. फसल में कोई बीमारी नहीं है.	3	^{3.} 6. संतोषप्रद,	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. डोंगरगांव	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		4. (1) (2) फसल की स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	0. 1414.
3. खैरागढ़ 4. क्य िक्सर	••		(2) कसल का स्थित सामान्य है.	4131 1410.	
4. छुईखदान 5. डोंगरगढ़	••				
1	• •				ľ
6. मानपुर 7. मोहला	• •				
१. नारुला 8. अम्बागढ़ चौकी	••				
१. छुरिया	••				
5. 81/41	••				ľ
*जिला-कवर्घा	मिलीमीट्रर				
1. कवर्धा		2	3	5	7
2. पण्डरिया			4. (1)	6:	8
3. सहसपुर लोहारा	••		(2)		
4. बोड़ला					'
		·			
		,			1 .
जिला-बस्तर	मिलीमीटर				
1. जगदलपुर	. 5.0	2	3	5. पर्याप्त.	७. पर्याप्त.
2. कोण्डागांव	••		4. (1) धान, मक्का, उड़द, तिल, राई, चना	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. केशकाल			गेहूं,अलसी फसल की स्थिति सामान्य	़ चारा पर्याप्त.	<i>'</i>
4. बस्तर			है.		
5. बकावण्ड	•		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
6. लोहण्डीगुडा			1.		
				1	
*जिला-नारायंणपुर	l .				3
1. नारायणपुर		2	3.	5	7
:		*	4. (1)	6	8
			(2)		
		<u> </u>		1	<u> </u>

/.\	/2\	1-1		1 /=\	10
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) .	(6)
जिला-कांकेर	मिलीमीटर				
ा. कांकेर		2. बोनी, रोपाई पूर्ण. फसल में	3	5	7. पर्याप्त.
2. चारामा		कोई बीमारी नहीं है.	4. (1)	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. नरहरपुर	••		(2) फसल की स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
4. भानुप्रतापपुर					
5. पखांजूर				·	
6. दुर्गकोन्दल				*	
७. अन्तागढ़					
9		1			
•			9		
जिला-दंतेवाड़ा	मिलीमीटर				
1. दंतेवाड़ा		2. फसल में कोई बीमारी नहीं है.	3.	5	७. पर्याप्त.
2. कोन्टा	••	ā.	4. (1) वर्षा की कमी के कारण फसल की स्थिति	1	८. पर्याप्त.
3. सुकमा	••		ठीक नहीं है.	चारा पर्याप्त.	
		20	(2) फसल की स्थिति ठीक नहीं है.		
0					
जिला-बीजापुर	मिलीमीटर				
1. उसूर	:	2	3.	5	७. पर्याप्त.
2. बीजापुर	•		4. (1)	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. भैरमगढ़ 4. भोपालपटनम			(2) फसल की स्थिति बिगड़ी हुई है.	चारा पर्याप्त.	
4. मापालपटनम					
जिला-बिलासपुर	मिलीमीटर				
1. बिलासपुर	ामरमगटर -	2. फसल में कोई बीमारी नहीं है.	3.	५. अपर्याप्त.	७. पर्याप्त.
2. मस्तुरी		. या विकास विश्व वाचारा वाल है.	4. (1)	5. जनपान्त. 6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. मुंगेली			(2) फसल की स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	0. 14t di
4. लोरमी			(2)		
5. मरवाही				,	
6. कोटा		ė.		•	
७. तखतपुर		•			٠.
8. पेन्ड्रारोड					•
9. बिल्हा			· ·		
10. पथरिया	• •			A.	·
11. पेण्ड्रा	••				
	, · .				
जिला-जांचगीर-	मिलीमीटर			32.	
चांपा	• (
1. जांजगीर	••	2	3.	5	७. पर्याप्त.
2. चांपा	••	·	4. (1) गेहूं, चना, मटर, मूंग, लाख फसल की	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. पामगढ	•		स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
4. सक्ती			(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	77	
5. डभरा	. ••				
6. नवागढ़ - 3.3 —	. ••		•	٠ ,	
7. जैजैपुर ० 	••,				;
8. माल खरौदा ०. २ ४० - २५	••				
9. अकलतरा	• •			,	
10. बलौदा 🦪	••		•		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ज्ला-कोरबा	मिलीमीटर			•	
1. कोरबा		2. फ़सल में कोई बीमारी नहीं है.	3	5	7. पर्याप्त.
2. करतला		2. 3.46. 1 442 41.114 461 6.	4. (1) गेहूं, जौ, चना, लाख, तिवड़ा, मसूर,	 6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. कटघोरा		·			8. प्याप्त.
4. पाली	••		मटर, अलसी, राई सरसों फसल की	चारा पर्याप्त.	·
	••	1	स्थिति सामान्य है.		! .
5. पोड़ीउपरोड़ा	••		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.		
जिला-सरगुजा	• मिलीमीटर			·	
1. अम्बिकापुर		2	3	5	7
2. सीतापुर		•	4. (1)		8
3. सूरजपुर	• •	•	(2)	6	°· · ·
4. प्रतापपुर			(2)		
इ. हण्डा इ. हण्डा	• •		-8-		
a. लु॰ड्रा a. पाल	: '				
	••				'
(रामानुजगंज)	•			·	
7. वाड्रफनगर	• •		•		·
8. सामरी (कुसमी)	. ••	ý)			
9. राजपुर	• •				
जिला-कोरिया	मिलीमीटर			1	
(बैकुण्ठपुर)				1	
1. सोनहत	•	2	3		7
2. बैकुण्ठपुर	••	2	3	5	7. पर्याप्त.
3. मनेन्द्रगढ़	• •		4. (1) गेहूं, जौ, चना, मटर, अलसी, राई,		८. पर्याप्त.
	••	(सरसों, तुअर फसल की स्थिति	चारा पर्याप्त.	1
4. भरतपुर	• •		सामान्य है.	🖚	
.5. खडगवां	• • • •	•	(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	•	
जिला-रायगढ़	, मिलीमीटर				
1. रायगढ़		2. फसल में कोई बीमारी नहीं है.	3.	५. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. घरघोड़ा	• • •	ग्रीष्मकालीन धान फसल की		_	l ·
2. वरवाज़ 3. खरसिया	• •	कटाई चालू है.	4. (1)	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
4. लैलूंगा	• •	भाटाइ पालू है.	(2) फसल की स्थिति सामान्य एवं सुधरी हुई	चारा पर्याप्त.	
4. ललूना 5. सारगढ़	. ••		₹.	,	
	••	,			
6. धरमजयगढ़	•••	·			
7. पुसौर	• •				
8. बरमकेला	• •				l
९: तमनार	• •		•		
जिला-जशपुर	मिलीमीटर	· ·		·	
1. पत्थलगांव		2. फसल में कोई बीमारी नहीं है.		_	7
2. कुनकुरी	• •	८. कत्तरं न पाइ षानास नहां है:	3	5	7. पर्याप्त.
	••	•	4. (1) गन्ना फ़सल की स्थिति सामान्य है.	6. संतोषप्रद ,	८. पर्याप्त.
3. बगीचा	••		(2) उपरोक्त फसल सामान्य.	चारा पर्याप्त.	
4. जशपुर	••	ĺ l			1

*टीप.— जिला कवर्धा, नारायणपुर, सरगुजा से पत्रक अप्राप्त है.

बी. ए. हुसैनी सहा. आयुक्त (सां.), वास्ते–आयुक्त, भू–अभिलेख छत्तीसगढ़, रायपुर.

